



T 12/1

Kärchers nya T 12/1 är en mycket tystgående, effektiv dammsugare. Enheten har en praktisk fotbrytare för enkel hantering och är utrustad med två bakhjul och två länkhjul fram för maximal manövreringsförmåga. Sammantaget gör det den till en kraftfull och robust torrdammsugare i mellanklassen.



1 HEPA för ren frånluft

- Denna dammsugare är utrustad med HEPA-filter (EN1822:1998) för en hygieniskt ren och partikelfri frånluft vid rengöring på hotell, sjukhus, daghem och på många andra områden.



2 Permanent filterkorg



3 Sladdförvaring på maskinen

- Elkabeln förvaras alltid säkert vid transport.



T 12/1

- Teleskoprör
- Behändig fotomkopplare

Tekniska data

Beställningsnummer	1.355-149.0	
EAN-kod	4054278219097	
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmängd	l/s	53
Dammsugare	mbar / kPa	240 / 24
Behållarkapacitet	l	12
Max. nominell ineffekt	W	max. 800
Nominell standardbredd		DN 35
Ljudtrycksnivå	dB(A)	62
Ljudeffektnivå	dB(A)	75
Vikt	kg	6,4
Mått (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Utrustning

Sugslang	m	2,5 / med böj
Teleskoprör		■
Filterpåse	st	1 / Fleece
Behållare, material		plast
Parkettmunstycke		■
Klick-koppling för enkel slangförlängning		■
Säkerhetsklass		II
HEPA-filtrer		HEPA 13-filtrer
		Nylon

■ Ingår i standardutrustningen

T 12/1

1.355-149.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pris	Beskrivning	
Huvudfilterkorg									
Huvudfilterkorg	1	5.731-640.0	1 st						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	1 st						<input type="checkbox"/>
HEPA Filter									
Filter HEPA, H13	3	6.414-078.0	1 st						<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-filterlåda H13	4	6.414-080.0	1 st						<input type="checkbox"/>
Frånluftsfiler									
Utblåsfiler standard	5	6.414-802.0	3 st						<input type="checkbox"/>
Motorskyddsfiler	6	6.414-611.0	5 st						<input type="checkbox"/>
Skumfiler	7	4.414-015.0	3 st						<input type="checkbox"/>
Pappersfilterpåsar									
Pappersfilterpåsar	8	6.904-312.0	10 st						<input type="checkbox"/>
	9	6.904-318.0	200 st						<input type="checkbox"/>
Tygfilterpåse									
Tygfilterpåse	10	6.904-316.0	1 st						<input type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse									
Fleecefilterpåse	11	6.904-315.0	10 st						<input type="checkbox"/>
	12	6.904-321.0	200 st						<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

T 12/1

1.355-149.0



		Beställnings- nummer	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pris	Beskrivning	
Böj, plast									
Böj	1	2.889-148.0	1 st	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, metall									
Teleskop sugrör	2	2.862-008.0	1 st	35	1000 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör DN 32	3	6.906-618.0	1 st	32	500 mm				<input type="checkbox"/>
Turbomunstycke									
Turbomunstycke T 201 12/1	4	2.860-113.0	1 st	32		160 mm			<input type="checkbox"/>
Turbomunstycke T 201	5	2.860-114.0	1 st	32		270 mm			<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

T 12/1

1.355-149.0



1



2

		Beställnings- nummer	Anzahl	Nennweite	Länge	Pris	Beskrivning	
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang	1	2.889-133.0	1 st	35	2,5 m			■
Skarvmuff								
Skarvmuff ID 32, 35	2	6.902-077.0	1 st	32				□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

T 12/1

1.355-149.0



		Beställnings- nummer	Anzahl	Nennweite		Pris	Beskrivning	
Adapter (rör -> munstycke)								
Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35	1	6.902-083.0	1 st	32				<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	2	6.902-072.0	1 st	35				<input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	3	2.860-117.0	1 st					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

T 12/1

1.355-149.0



		Beställnings- nummer	Anzahl	Breite			Pris	Beskrivning	
Övrigt									
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör