



Pal TX®

Våtservett för ytdesinfektion med alkohol

Pal TX ytdesinfektionsdukar med alkohol är speciellt framtagna för rengöring och desinfektion i känsliga miljöer.

Pal TX tar effektivt död på mikroorganismer utan att efterlämna några rester. Ytan lämnas ren och säker på en minut, tack vare den unika Tritex®-teknologin, som säkerställer att optimal mängd alkohol avges vid varje torkning.

Ultralågt fibersläpp minskar risken för kontaminering av känsliga ytor och utrustning.

- Minimalt fibersläpp
- Hög styrka
- Jämn fördelning av vätska
- Effektiv mot flertal bakterier och virus
- Perfekt för rengöring och desinfektion av hårda ytor
- Lämplig för kök och vid annan livsmedelshandling, effektiva mot livsmedelsrelaterade patogener


Material: Polypropylen



Artikelnummer	Benämning	Behållare	Storlek	Antal/frp
W200230ND	Pal våtservetter för ytdesinfektion	2 L	19,5 x 20,5 cm	200 x 10 st

Microfibers interna struktur hjälper till att reglera kvarhållande och frigörande av vätska.

Porerna i materialet och den hydrofila beläggningen maximerar absorptionsförmågan.



Tre lager polypropylen för styrka i alla riktningar.



**GUNNAR
ENGSTRAND
AB**

Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm
+46 8 10 99 90

info@guneng.se
www.guneng.se

Efficacy details

Effective Against	Test	Kill Time
BACTERICIDAL		
Acinetobacter Baumannii	EN 14561	1 minute
E. Coli (EsbI)	EN 14561	1 minute
Enterococcus Faecalis (Vre)	EN 13727	1 minute
Enterococcus Hirae	EN 16615	1 minute
	EN 13727	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
	EN 14561	1 minute
Escherichia Coli	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
K. Pneumoniae (Cpe)	EN 14561	1 minute
Listeria Monocytogenes	EN 13697	1 minute
Pseudomonas Aeruginosa	EN 16615	1 minute
	EN 13727	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
	EN 14561	1 minute
S. Aureus (Mrsa)	EN 13727	1 minute
Staphylococcus Aureus	EN 16615	1 minute
	EN 13727	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 14561	1 minute

Efficacy details

Effective Against	Test	Kill Time
MYCOBACTERICIDAL		
Mycobacterium Avium	EN 14348	1 minute
	EN 14563	1 minute
Mycobacterium Terrae	EN 14348	1 minute
	EN 14563	1 minute
VIRUCIDAL		
Adenovirus 5	EN 14476	1 minute
Bvdr (Hep C)	EN 14476	1 minute
H1N1 (Influenza)	EN 14476	1 minute
Hiv	EN 14476	1 minute
Murine Norovirus	EN 14476	1 minute
Coronavirus	EN 14476	1 minute
*These organisms represent envelope virus efficacy according to EN 14476 2013 + A1 2015 Annex A		
YEASTICIDAL AND FUNGICIDAL		
Aspergillus Brasiliensis	EN 13624	2 minutes
	EN 1650	1 minute
* This EN standard contact time requirement is 15 minutes		
Candida Albicans	EN 16615	1 minute
	EN 13697	2 minutes
	EN 13624	2 minutes
	EN 1650	1 minute





HOW TO USE:

STEP 1

RISK ASSESSMENT

Please follow your agreed risk assessment policy guidelines regarding the use of PPE.



STEP 2

WIPE SELECTION


Choose the dispenser type and dispense the wipe.

STEP 3

S-SHAPE TECHNIQUE

Wipe the surface in an S Shape moving from clean to dirty. Use the wipe flat not scrunched.

Do not go over the same area twice with the same wipe.



STEP 4

FRESH WIPE

Use a fresh wipe if your wipe becomes soiled or dry.

STEP 5

DISCARD

Discard used wipes in the appropriate waste bin following your local agreed guidelines.



STEP 6

LET DRY

Allow the surface to dry before use.